

CODIGO	MARCA	PRODUCTO	CAT.	REL. MEZCLA	SOLVEN.	PRESENTACION	DESCRIPCION	USOS
E64-08-0350	WINNER 350	ACABADO DIRECTO A METAL	R-350	1 A 1	S-8	JUEGOS DE 4 , 8 Y 20 LITROS	RECUBRIMIENTO EPOXYCO 2 COMPONENTES ALTOS SOLIDOS, COLORES	APLICACION DIRECTA A METAL SIN NECESIDAD DE PRIMARIO
E64-08-0351	WINNER 351	ACABADO DIRECTO A METAL	R-100	3 A 1	S-8	JUEGOS DE 4 , 8 Y 20 LITROS	RECUBRIMIENTO EPOXYCO 2 COMPONENTES ALTOS SOLIDOS, COLORES	APLICACION DIRECTA A METAL SIN NECESIDAD DE PRIMARIO
E64-08-D387	DURAFLOOR® 387	ACABADO EPOXYCO ALTA RESISTENCIA QUIMICA 2C	R-387	1 A 1	S.121	8, 20, 40 LTS	RECUBRIMIENTO DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, ACABADO BRILLANTE , COLORES	PISOS INDUSTRIALES, SOMETIDOS A ATAQUE QUIMICO
E64-08-NBII	NERBLOCK II	MORTERO EPOXYCO	PARTE "B"	2 A 1	NO	JUEGOS 3, 6 , 30 LITROS	MORTERO EPOXYCO DE 2 COMPONENTES	APLICACION EN PISOS DE CONCRETO
E64-08-NBIV	NERBLOCK IV	MORTERO EPOXYCO 100% SOLIDOS			NO REQUIERE	KITS	CAPA GRUESA DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, EXCELENTE ADHERENCIA .GRAN DUREZA	PARA CARPETAS DE PISOS INDUSTRIALES
E64-08-PS35	DURAFLOOR® 350	PINTURA EPOXYCA CATALIZADA	R-350 R	1 A 1	S-8 S-124	6, 30 LTS.	PINTURA DE ACABADO BRILLANTE, EXCELENTE DUREZA Y ADHESION Y RESISTENTE A SOLVENTES, COLORES	PISOS INDUSTRIALES
E64-08-W387	WINNER® 387	EPOXY ALTOS SOLIDOS ALTA RESISTENCIA QUIMICA	R-387	1 A 1	NO	8 , 20, 40 LTS.	RECUBRIMIENTO EPOXYCO DE ALTO ESPESOR, NO NECESITA PRIMARIO, ALTA RESISTENCIA QUIMICA, COLORES	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL EN PLANTAS QUIMICAS
E64-19-9290	EPONER 9290	AUTONIVELANTE EPOXY TRANSPARENTE	PARTE "B" 9290	2 A 1	NO	JUEGOS DE 6 Y 30 LITROS.	EPOXYCO 100% SOLIDOS, CATALIZADO, ACABADO BRILLANTE , MATE O ANTIDERRAPANTE, COLORES	PISOS DE LABORATORIOS, HOSPITALES, FAB. ALIMENTOS, CON ALTA RESISTENCIA QUIMICA
E64-19-9300	EPONER 9300	AUTONIVELANTE EPOXYCO	PARTE "B" 9300	3 A 1	NO		PRODUCTO EPOXYCO ALTOS SOLIDOS, ACABADO BRILLANTE, EXCELENTE DUREZA Y ADHERENCIA.,	CAPA DE ALTO ESPESOR DE ALTA RESISTENCIA, PARA APLICARSE EL PISOS DE LABORATORIOS.

CODIGO	MARCA	PRODUCTO	CAT.	REL. MEZCLA	SOLVEN.	PRESENTACION	DESCRIPCION	USOS
							COLORES	
E64-20-8170	EPONER 8170	ANTIDERRAPANTE EPOXY	PARTE "B" 8170	4 A 1	NO	JUEGOS DE 3 , Y 6 LITROS.	EPOXYCO CATALIZADO 100% SOLIDOS, ACABADO RUGOSO, RESISTE ABRASION, COLORES	PISOS, ESCALERAS PASILLOS , PLATAFORMAS CON ALTA ABRASION, PARA EVITAR RESBALONES
H11-01-0005	NEVIN 500 P	PRIMARIO CROMATO DE ZINC	NO	NO	S-500	20 Y 200 LITROS	PRIMARIO DE HULE CLORADO MODIFICADO, DE SECADO RAPIDO, COLOR AMARILLO	PARA PROTEGER SUPERFICIES DE LAMINA EN ESTRUCTURAS Y TANQUES.
H11-02-0500	NEVIN 500	ACABADO HULE CLORADO.	NO	NO	S-500	20 LITROS	PRODUCTOS DE HULE CLORADO, SECADO RAPIDO ACABADO SATINADO.	PARA RESISTIR ALTA HUMEDAD , SOBRE HIERRO Y CONCRETO.
H11-02-05TL	DUOPRENO TL	ACABADO HULE CLORADO	NO	NO	S-500	4 Y 20 LITROS.	PINTURAS DE HULE CLORADO CON ALTA RESISTENCIA AL AGUA Y LA HUMEDAD.	PARA PINTAR SUPERFICIES DE CEMENTO EN FACHADAS Y CISTERNAS SOMETIDOS A ALTA HUMEDAD Y CONTACTO CON AGUA
H11-02-AAQU	AQUACOLOR 500	ALBERCAS HULE CLORADO	NO	NO	S-500	4 Y 10 Y 20 LITROS	PINTURA DE HULE CLORADO DE SECADO RAPIDO, COLOR AZUL Y BLANCO	PINTURA DE ALBERCAS
H11-37-90HC	TRAFIC 590	TRAFICO HULE CLORADO.	NO	NO	S-500	CUBETAS DE 20 LITROS.	ALQUIDAL-HULE CLORADO, SECADO RAPIDO, BLANCO Y AMARILLO	PINTURA DE CARRETERAS Y PISTAS DE AEROPUERTOS
J11-02-0900	NEVIN 900	ACABADO VINILO	NO	NO	S-900	4 , 20 LITROS.	ACABADO DE VINILO FLEXIBLE BASE SOLVENTE, COLORES	PARA PINTAR LONAS, TELA PLÁSTICA, EN EXTERIOR
J11-29-KRON	KRONA PLUS	ANTIVEGETATIVA	NO	NO	S-900	4 LITROS	FONDO DE VINILO Y OXIDO DE COBRE, CUMPLE CON ESPECIFICACION PEMEX RE-31	FONDO EMBARCACIONES. COLOR ROJO OXIDO, AZUL Y NEGRO
J11-33-POFF	PEEL OFF LACA DESPRENDIBLE	PROTECCION TEMPORAL	NO	NO	S-124	4 Y 20 LITROS	LACA DE VINILO DESPRENDIBLE PARA PROTECCION DE SUPERFICIES	SUPERFICIES DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE

CODIGO	MARCA	PRODUCTO	CAT.	REL. MEZCLA	SOLVEN.	PRESENTACION	DESCRIPCION	USOS
P-14-01-PJET	AEROPOXY JET	PRIMARIO CERTIFICADO AVIACION	R-75	4 A 1	S-121	5 , 20 Y 25 LTS	PRIMARIO CATALIZADO CON CERTIFICACION BOEING, DE ALTO DESEMPEÑO	SE UTILIZA EN AVIONES JET COMERCIALES, CUMPLIENDO CON NORMAS DE MANTENIMIENTO.
P11-01-00AP	DURETANO -AP-912	PRIMARIO ALUMINIO	NO	NO	S-820 S-500	4 LITROS.	POLIURETANO ALUMINIO 1 COMPONENTE CURADO POR HUMEDAD	TANQUES Y ESTRUCTURAS TRATADAS CON CHORRO DE ARENA A METAL BLANCO.
P11-01-00UI	DURETANO-UI-912	CAPA INTERMEDIA	NO	NO	S-820 S-500	4 LITROS.	POLIURETANO ALUMINIO DE 1 COMPONENTE CURADO POR HUMEDAD	CAPA INTERMEDIA QUE SE APLICA SOBRE EL PRIMARIO DUR ZP O EL DUR AP
P11-01-00ZP	DURETANO-ZP-905	PRIMARIO DE ZINC	NO	NO	S-820 S-500	4 LITROS	POLIURETANO 1 COMPONENTE, CURADO POR HUMEDAD	TANQUES , ESTRUCTURAS Y EQUIPOS PREVIA LIMPIEZA DE CHORRO DE ARENA A METAL BLANCO
P11-02-1000	POLYNER® 1000	BARNIZ DE POLIURETANO 1 C	NO	NO		4 , 20 LTS.	POLIURETANO TRANSPARENTE 1 COMPONENTE, DE SECADO RAPIDO, GRAN DUREZA	PARA TRABAJOS DE MADERA
P11-05-N070	NERSEAL 70	BARNIZ SELLADOR POLIURETANO	NO	NO	S-500 S-820	BOTES DE 4 .Y 19 LITROS	POLIURETANO DE 1 COMPONENTE, SECADO RAPIDO, BRILLANTE	PISOS INDUSTRIALES, NERSEAL 70 COMO ACABADO TRANSPARENTE O SELLADOR.
P11-07-00UI	DURETANO-UI-912	CAPA INTERMEDIA	NO	NO	S-820 S-500	4 LITROS.	POLIURETANO ALUMINIO DE 1 COMPONENTE CURADO POR HUMEDAD	CAPA INTERMEDIA QUE SE APLICA SOBRE EL PRIMARIO DUR ZP O EL DUR AP
P14-01-PJET	AEROPOXY® JET	PRIMARIO CERTIFICADO AVIACION	AEROP OXY®J ET PARTE "B"	4 A 1	SOLVENTE JET 110	JUEGOS 5 Y 20 LTS	PRIMARIO PARA AVIACION CERTIFICADO PARA LA NORMA DE BOEING BMS 10-11V	EN AEREONAVES COMERCIALES
P14-02-0075	POLYNER 75	ACABADO POLIURETANO	R-75	2 A 1	S-121	JUEGOS DE 3, 6 , Y 30 LITROS.	POLIURETANO ALIFATICO, ALTO BRILLO, DUREZA Y RESISTENCIA A LA INTEMPERIE, COLORES FIRMES.	PARA PINTAR AVIONES, AUTOBUSES, INSTALACIONES INDUSTRIALES, CON ACABADO DE ALTA CALIDAD.

CODIGO	MARCA	PRODUCTO	CAT.	REL. MEZCLA	SOLVEN.	PRESENTACION	DESCRIPCION	USOS
P14-02-D775	DURACON® 775	POLIURETANO ANTIGRAFFITTI	R-75	2 A 1	S-121	6, 30 LTS.	ACABADO DE POLIURETANO ALTOS SOLIDOS RESISTENTE A SOLVENTES DE COLORES FIRMES, CON ALTA DUREZA, MATE O BRILLANTE., ALTA CALIDAD	EN ZONAS QUE SE QUIERAN PROTEGER DEL VANDALISMO Y LOS GRAFFITTIS.
P14-02-PD75	DURAFLOOR 750	ACABADO POLIURETANO	R-139	2 A 1	S-121	6 , 15, 30 LITROS	ACABADO PIGMENTADO DE POLIURETANO ALIFATICO, ALTO BRILLO Y DUREZA, COLORES FIRMES	COMO CAPA FINAL PARA PINTAR PISOS EN HANGARES, LABORATORIOS, INDUSTRIA.
P14-02-UPM H	ULTRA PLUS® MM-H	POLIURETANO HORNEO 70°C	R-75	3 A 1	S-9	4, 20 LTS.	POLIURETANO DE ALTO BRILLO, SECADO RAPIDO, HORNEABLE, NO AMARILLEA	PARA PINTAR UNIDADES DE TRANSPORTE, CON EXCELENTE APARIENCIA, Y COLORES FIRMES DURADEROS
P64-23-0401	FILLER JF 401	SELLADOR JUNTAS ESPANSION ALTOS SOLIDOS	PARTE "B"	4 A 1	NO	JUEGOS DE 5 LITROS.	ELASTOMERO DE POLIURETANO CATALIZADO, GRIS	SELLADR JUNTAS DE EXPANSION EN EL CONCRETO, EXCELENTE FLEXIBILIDAD Y RESISTENCIA QUIMICA, SOBRE LAMINA FORMA UNA CAPA GRUESA RESISTENTE QUE PERMITE AMORTIGUAR GOLPES(CAMIONES REFRESQUEROS)
S11-12-1400	REMOVEDOR AF-1400	REMOVEDOR AMARILLO	NO	NO	NO	CUBETAS 20 LITROS	REMOVEDOR DE PINTURA DE SOLVENTES CLORADOS Y ACTIVADORES	REMOCION DE TODO TIPO DE PINTURAS
S11-13-SOFT	DESENGRASANTE	DESENGRASANTE	NO	NO	NO	4 Y 19 LITROS	SOLVENTE ACUOSO	PREPARACION DE SUPERFICIES METALICAS
S11-14-1300	ACONDICIONADOR	ACONDICIONADOR PARA METALES	NO	NO	NO	4 Y 19 LITROS	SOLVENTE AL ACIDO PARA ELIMINAR EL OXIDO DE LOS METALES.	USO AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL
T11-02-0055	NERVION 55	ACABADO ESTIRENADO	NO	NO	S-124 S-500	4 Y 20 LITROS	ESMALTE ESTIRENADO BRILLANTE DE SECADO RAPIDO, COLORES	PARA PINTAR ESTRUCTURAS Y EQUIPOS CON SECADO Y ENDURECIMIENTO RAPIDO
V21-02-NBR O	LATEX NEVIN BRONCE	PINTURA VINILICA	NO	NO	NO	19, 200 LTS.	PINTURA VINILICA PARA INTERIORES, GRAN GAMA DE COLORES	PINTAR MUROS INTERIORES

CODIGO	MARCA	PRODUCTO	CAT.	REL. MEZCLA	SOLVEN.	PRESENTACION	DESCRIPCION	USOS
X34-02-RP4B	DURAZINC A	INORGANICO DE ZINC	VEHICULO PIGMENTO	3 LTS 7KGS.	NO	4 LTS IGUAL A 19 K	PRODUCTO SIMILAR AL RP4 DE PEMEX	GALVANIZADO EN FRIO PRA PROTEGER SUPERFICIES METALICAS
X41-01-RP02	PEMEX RP-2	PRIMARIO VINYL ALKIDAL	NO	NO	S-124	4 Y 20 LITROS.	VINYL-ALQUIDAL CROMATO DE ZINC.	SUPERFICIES METALICAS EN GENERAL.
X41-01-RP7P	PEMEX RP-7	PRIMARIO ENLACE	NO	NO	S-900	4 Y 20 LITROS.	VINYL EPOXYCO MODIFICADO	COMO ENLACE DE LOS INORGANICOS DE ZINC CON OTROS ACABADOS. PRIMARIO USOS GENERALES
X41-02-RA20	PEMEX RA-20	ESMALTE	NO	NO	S-500 S-400	CUBETAS DE 20 LITROS.	ESMALTE ALQUIDALICO BRILLANTE	ESTRUCTURAS, TANQUES Y TUBERÍAS EXPUESTOS A ATMOSFERAS SIN SALINIDAD
X41-02-RA27	PEMEX RA-27	ACABADO HULE CLORADO	NO	NO	S-500	CUBETAS DE 20 LITROS.	ACABADO DE HULE CLORADO	PARA TANQUES TUBERIAS Y ESTRUCTURAS SOMETIDOS A ALTA HUMEDAD Y AGUA.
X41-02-RE30	PEMEX RA-30	ACABADOS ALTA TEMPERATURA	NO	NO	S-500	4 Y 20 LITROS.	RECUBRIMIENTO ALTAS TEMPERATURAS DE SILICON Y CUMARONA	SUPERFICIES METALICAS EXPUESTAS A ALTAS TEMPERATURAS HASTA 250 °C EN TIPO "A" Y 500°C TIPO "B"
X44-01-RP06	PEMEX RP-6	PRIMARIO EPOXYCO	R-RP6	4 A 1	S-8	JUEGOS DE 5 , 10 , 20 LITROS.	PRIMARIO EPOXYCO CATALIZADO	ESTRUCTURAS Y EQUIPOS SOMETIDOS A ALTA CORROSION
X44-01-RP08	PEMEX RP-8	PRIMARIO EPOXYCO	R-RP8	4 A 1	S-8	JUEGOS DE 5 , 10 Y 20 LITROS	EPOXYCO CATALIZADO PARA TURBOSINA	EQUIPOS EN CONTACTO CON GASOLINAS, TURBOSINAS Y DEMAS DERIVADOS DEL PETROLEO
X44-01-RP5B	PEMEX RP-5 B	PRIMARIO ALQUITRAN	R-RP5B	4 A 1	S-8	JUEGOS DE 20 , 25 LITROS.	ALQUITRAN DE HULLA- EPOXY CURADO CON POLIAMIDAS	ESTRUCTURAS Y EQUIPO SUMERGIDO EN AGUA O ENTERRADO, CISTERNAS.
X44-01-RP5B	ALKINER B 41	EPOXY-ALQUITRAN DE HULLA	R-100	4 A 1	S-8	5, 20, 25 LTS	PRODUCTO EPOXYCO ALTOS SOLIDOS COLOR NEGRO, DE ALTO ESPESOR, ANTICORROSIVO, RESISTENTE AL AGUA. EQUIVALE AL PEMEX RP-5B	TANQUES DE AGUA, PRESAS, PUERTOS, PARA PROTEGER ESTRUCTURAS Y CONCRETO.

